



Świąteczny Sweter

Opisany model to sweter unisex. Podane rozmiary odpowiadają rozmiarom damskim. W wersji męskiej należy wybrać rozmiar o jeden większy.

ROZMIAR:

S - M - L - XL - XXL - XXXL (= S - M - L - XL - XXL dla mężczyzn)

POTRZEBNE MATERIAŁY:

Druty z żytką nr 4 i druty z żytką nr 5,5

Włóczka w rozmiarze 5, 5.5 lub 6:

- 8 do 10 kłębków 50g w kolorze ciemnozielonym, każdy o długości 100 m
- 2 do 3 kłębków 50g w kolorze jasnozielonym, każdy o długości 100 m
- 2 do 3 kłębków 50g w kolorze pomarańczowym, każdy o długości 100 m

Prosimy pamiętać o dostosowaniu liczby kłębków do długości włóczki, aby uzyskać odpowiednią całkowitą długość.

PRÓBKA:

16 oczek na szerokość i 22 rzędy na wysokość, splotem dżersejowym prawym = 10 x 10 cm.

Podany rozmiar drutów jest orientacyjny.

- Jeżeli masz za dużo oczek na 10 cm, użyj większych drutów.
- Jeżeli jest za mało oczek na 10 cm, użyj mniejszych drutów.

WYKORZYSTANE TECHNIKI:

Ściągacz 2/2

Splot dżersejowy

Zamykanie oczek (SKP)

Żakard

Poszczególne części swetra przerabiane są na płasko rzędami, natomiast wykończenie dekoltu przerabiane jest na okrągło, poprzez nabieranie oczek przy dekolcie.

Podczas przerabiania swetra można wykorzystać motywy żakardowe proponowane w schemacie widniejącym w załączniku.

Uwaga: Schemat musi być odpowiednio dostosowany do rozmiaru dzianiny. Wzór należy umieścić na środku robótki, zgodnie z liczbą oczek, które zostały wykonane!

TYŁ:

Nabierz 84-88-96-104-112-124 oczka na drutach z żyłką nr 4

Przerabiaj ściągaczem 2/2 z jednym oczkiem brzegowym na początku i na końcu rzędu.

Postępuj zgodnie z opisem:

1 oczko brzegowe, *2 oczka lewe, 2 oczka prawe*, powtarzaj od *do* aż zostaną 3 oczka. Zakończ 2 oczkami lewymi i 1 oczkiem brzegowym.

Przerabiaj w ten sposób do wysokości 6 cm.

Następnie przerabiaj wszystkie oczka ścięgiem dżersejowym prawym na drutach nr 5,5.

Teraz zaczniesz przerabiać tył zgodnie ze wzorem żakardu dla tylnej części swetra (załącznik 1). Rząd 1 to pierwszy rząd po ściągaczu.

Po osiągnięciu wysokości 44-45-46-47-48-49 cm należy zamknąć kilka oczek, aby uformować podkroj pachy. W tym celu należy zamknąć na początku każdego rzędu po obu stronach:

0-1-1-1-1 razy 4 oczka,

1-0-0-0-0-0 razy 3 oczka,

0-0-0-1-2-3 razy 2 oczka,

i 0-1-2-3-3-5 razy 1 oczko.

Liczba pozostałych oczek to 76-78-82-84-88-92.

Kontynuuj przerabianie dżersejem prawym, aż do uzyskania wysokości 64-66-68-70-72-74 cm.

Zamknij 30-30-32-32-34-34 oczek środkowych, aby uformować dekolt.

Następnie zamknij jedno oczko w następnym rzędzie tylko od strony dekolту, aby uzyskać 22-23-24-25-26-28 oczka na każde ramię.

Każde ramię przerabia się osobno.

Przerabiaj dźersejem prawym do wysokości 66-68-70-72-74-76 cm. Następnie zamknij wszystkie oczka ramienia.

Powtórz powyższe etapy dla drugiego ramienia.

PRZÓD:

Teraz zaczniesz przerabiać przód, zaczynając tak samo jak w przypadku tyłu, a następnie zgodnie ze wzorem żakardu dla przedniej części swetra (załącznik 2).

Po osiągnięciu wysokości 44-45-46-47-48-49 cm uformuj podkrój pachy podobnie jak w przypadku tyłu. Liczba pozostałych oczek to 76-78-82-84-88-92.

Po osiągnięciu wysokości 60-62-64-66-68-70 cm należy uformować dekolte. Zamknij 30 oczek środkowych, a pozostałe przerób na prawo. Wykonaj pierwsze ramię, zamykając przy dekolcie:

1-1-1-1-2-2 razy 2 oczka,

i 2-2-3-3-2-2 razy 1 oczko.

Przerabiaj pierwsze ramię osobno na płasko.

Po osiągnięciu wysokości 66-68-70-72-74-76 cm zamknij wszystkie oczka.

Przerabiaj drugie ramię w ten sam sposób.

RĘKAWY:

Nabierz 42-46-46-50-50-50 oczek na drutach z żytką nr 4.

Przerabiaj ściągaczem 2/2 z oczkiem brzegowym na początku i na końcu rzędu.

Przerabiaj w ten sposób do wysokości 6 cm.

Następnie rozpocznij przerabianie motywów żakardowych (załącznik 3), przerabiając splotem dźersejowym prawym na drutach nr 5,5.

Podczas przerabiania rękawa, dodawaj oczka z każdej strony, za jednym oczkiem brzegowym, co 3 cm (w przybliżeniu) 12-12-13-15-15-16 razy. Liczba pozostałych oczek to 66-68-72-76-78-82.

Po osiągnięciu 51-50-49-48-47-46 cm zamknij 4 oczka z każdej strony na początku rzędu.

Następnie uformuj zaokrągloną część rękawa, zamykając na początku rzędu z każdej strony:

2-2-3-3-4-4 razy 2 oczka

i 0-1-0-1-0-1 raz 1 oczko

Następnie zamknij 2 oczka z każdej strony, aż rękaw będzie miał 56 cm (dla wszystkich rozmiarów). Zamknij dodatkowe 3 oczka z każdej strony, a następnie zamknij pozostałe oczka.

Rękaw mierzy około 57 cm we wszystkich rozmiarach.

Powtórz powyższe etapy dla drugiego rękawa

ŁĄCZENIE ELEMENTÓW SWETRA:

Rozpocznij od połączenia przodu i tyłu ramionami.

Położ przód i tył na płasko, a następnie połącz górę rękawów z podkrojami pach.

Następnie zszyj szew od nadgarstka do dołu tułowia z każdej strony.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU:

Wykończenie dekolту przerabiane jest na okrągło na ostatnim etapie robótki, poprzez nabieranie oczek.

Umieść drut z żytką z jednej strony dekolту na szwie i nabierz od 80 do 88 oczek (liczbę podzieloną przez 4) na dekolcie, na prawej stronie robótki, drutami nr 5,5 jeśli ściągacz ma być szeroki lub nr 4 jeśli ściągacz ma być węższy.

Przerabiaj ściągaczem 2/2 do wysokości ok. 8 cm (więcej w przypadku golfu). Zamknij oczka luźno i elastycznie.

Wykończenie dekolту może być podniesione lub złożone na pół do wewnątrz i luźno podszyte, aby uzyskać podszyty brzeg.

Załącznik nr 1:



Załącznik nr 2:



Załącznik nr 3 :

